

# BATI DIAM



Votre spécialiste de proximité pour  
les professionnels du BTP et de l'industrie

OUTILS DIAMANTS

MACHINES

ABRASIFS

OUTILLAGE PRO



# Catalogue Brosses Balais

CATALOGUE 2016 / 2017  
[www.batidiam-sas.com](http://www.batidiam-sas.com)


**BROSSES ACIER - INOX - ALUMINIUM 100% INDUSTRIE ET BATIMENT**

**PRO | Broses circulaires pour meuleuse d'angle**


Enlèvement peinture, rouille, et cordons de soudure.  
Ebavure d'arrêtes. Recommandé pour un fini antique du bois.

Réf.	Ø	Raccord	Qualité	Ep. fil (mm)	Ht. fil (mm)	Fil (mm)	Vitesse max.
OS-2812522051	115	M14	Acier cablé	12	28	0,27	12500 Tr/min


**PRO | Broses coupes fil torsadé pour meuleuse d'angle**


Pour tous travaux de maintenance. Décapage, nettoyage, dérouillage, polissage des pièces en métal ferreux, non ferreux, bois, plastiques et matériaux. Fil torsadé pour travaux intensif sur des surfaces dures. Fil torsadé inox pour les inox, aluminium et tout autres matériaux.

Réf.	Ø	Raccord	Qualité	Ht. fil (mm)	Fil (mm)	Vitesse max.
OS-0002608331	65	M14	Inox torsadé	20	0,35	12500 Tr/min
OS-0002608153	80		Acier torsadé	20	0,50	8500 Tr/min
OS-0002608154	100			20	0,50	8500 Tr/min
OS-0002608155	120			20	0,50	6500 Tr/min

**PRO | Broses coupes fil ondulé pour meuleuse d'angle**


Pour tous travaux de maintenance. Décapage, nettoyage, dérouillage, polissage des pièces en métal ferreux, non ferreux, bois, plastiques et matériaux.

Réf.	Ø	Raccord	Qualité	Ht. fil (mm)	Fil (mm)	Vitesse max.
OS-0002613161	65	M14	Acier Ondulé	21	0,30	12500 Tr/min
OS-0002613163	80			30	0,30	8500 Tr/min
OS-0002613164	100			30	0,30	8500 Tr/min
OS-0002613165	125			30	0,30	6500 Tr/min
OS-0002613166	150			40	0,30	6500 Tr/min


**PRO | Broses circulaires sur tige pour perceuse**


Broses circulaires sur tige de 6 mm.

Pour un décapage, nettoyage, dérouillage, polissage des aciers ferreux ou non ferreux, bois plastiques et matériaux.

Fil ondulé inox pour les inox, aluminium et tout autres matériaux.

Fil laiton pour métaux non ferreux et bois tendre.

Fil torsadé pour travaux intensif sur des surfaces dures.



Réf.	Ø	Tige (mm)	Qualité	Ep. fil (mm)	Ht. fil (mm)	Fil (mm)	Vitesse max.
OS-0008600221	50	6	Acier ondulé	7	10	0,30	4500 Tr/min
OS-0008600421	75	6		10		0,30	4500 Tr/min
OS-0008600521	100	6		12	22	0,30	4500 Tr/min
OS-0502600451	75	6	Laiton ondulé	10	16	0,20	4500 Tr/min
OS-0008600432	75	6	Inox ondulé	10	16	0,30	4500 Tr/min
OS-0202611151	75	6	Acier torsadé	12	18	0,50	20000 tr/min

**BROSSES ACIER - INOX - ALUMINIUM 100% INDUSTRIE ET BATIMENT**
**PRO | Brosse coupes sur tige pour perceuse**


Brosse coupe sur tige de 6 mm.

Pour un décapage, nettoyage, dérouillage, polissage des aciers ferreux ou non ferreux, bois plastiques et matériaux.

Fil ondulé inox pour les inox, aluminium et tout autres matériaux.

Réf.	Ø	Tige (mm)	Qualité	Ep. fil (mm)	Ht. fil (mm)	Fil (mm)	Vitesse max.
OS-0008600821	50	6	Acier ondulé	10	17	0,30	4500 Tr/min
OS-0008600921	75	6		15	20	0,30	4500 Tr/min
OS-0008600832	50	6	Inox ondulé	10	17	0,30	4500 Tr/min
OS-0008600361	75	6		15	20	0,30	4500 Tr/min

**PRO | Brosse pinceaux sur tige pour perceuse**


Brosse pinceau sur tige de 6 mm.

Pour un décapage, nettoyage, dérouillage, polissage des aciers ferreux ou non ferreux, bois plastiques et matériaux.

Fil ondulé inox pour les inox, aluminium et tout autres matériaux.

Fil laiton pour métaux non ferreux et bois tendre.

Réf.	Ø	Tige (mm)	Qualité	Ep. fil (mm)	Ht. fil (mm)	Fil (mm)	Vitesse max.
OS-0002509163	25	6	Acier ondulé	25	25	0,30	18000 Tr/min
OS-0002509363		6	Inox ondulé	25	25	0,30	18000 Tr/min
OS-0002509563		6	Laiton ondulé	25	25	0,30	18000 Tr/min

**PRO | Brosse circulaires pour tourets**


Pour un décapage, nettoyage, dérouillage, polissage des aciers ferreux ou non ferreux, bois plastiques et matériaux.

Fil ondulé inox pour les inox, aluminium et tout autres matériaux.

Réf.	Ø	Al.	Qualité	Ep. fil (mm)	Ht. fil (mm)	Fil (mm)	Vitesse max.
OS-9902532162	125	20	Acier ondulé	22	30	0,30	6000 Tr/min
OS-9902544461	150	32		21	25	0,30	6000 Tr/min
OS-9902554461	178	32		23	38	0,30	6000 Tr/min
OS-9902566162	200	32		30	38	0,30	4500 Tr/min

**PRO | Brosse à main universelles**

Nettoyage des pièces en métal ferreux ou non ferreux, bois et matériaux.

Dérouillage et décapage léger à la main pour surfaces planes ou complexes.


**BEST  
SELLER**


Réf.	Type	Longueur (mm)	Longueur utile (mm)	Rang	Qualité	Hauteur (mm)	fil (mm)
OS-0008462291	Manche plastique	265	140	1	Acier ondulé	25	0,30
OS-0008462391		265	140	1	Inox ondulé	25	0,30
OS-0008462591		235	140	1	Laiton ondulé	25	0,30
OS-0001152024	Manche bois	295	145	4	Acier laitoné droit	25	0,30
OS-0003151124		295	145	4	Acier plat	25	0,25
OS-0001179097	Brosse violon	210	170	5	Acier droit	35	0,35
OS-0023179197		190	150	5	Acier plat	35	0,35




**NETTOYAGE ET ENTRETIEN**
**PRO | Balais Coco**


Corps bois.

Réf.	Type	Longueur (mm)	Rang	Hauteur corps bois	Hauteur poil coco (mm)
OS-0003102950	coco	290	5	55	80

**PRO | Balais Cantonnier**


Corps bois, PVC rouge.

Réf.	Type	Longueur (mm)	Rang	Hauteur corps bois	Hauteur PVC rouge(mm)
OS-0004102925	PVC rouge	320	5 x 16	70	120

**PRO | Balais atelier**


Corps bois, PVC rouge et coco.

Réf.	Type	Longueur (mm)	Rang	Hauteur corps bois	Hauteur PVC rouge(mm)
OS-0003102990	coco	600	6	55	80
OS-0003102960	PVC rouge				

**PRO | Balais Bassine**


Manche bois.

Réf.	Type	Longueur (mm)	Rang	Hauteur corps bois	Hauteur poil (mm)
OS-0003102920	Piassava	260	3	45	140

**PRO | Balayette Coco manche long**


Corps bois.

Réf.	Type	Longueur (mm)	Longueur utile (mm)	Rang	Hauteur corps bois	Hauteur poil (mm)
OS-2103110924	coco	450	150	3	37	80

**PRO | Manche à balai**


Corps bois.

Réf.	Type	Longueur(mm)	Ø	Filetage injecté
OS-0003999027	bois	1400	28	non
OS-0003999026	bois pin	1300	24	oui