

BATI DIAM



Votre spécialiste de proximité pour
les professionnels du BTP et de l'industrie

OUTILS DIAMANTS

MACHINES

ABRASIFS

OUTILLAGE PRO



Catalogue

Trépan diamantées

Accessoires

CATALOGUE 2016 / 2017
www.batidiam-sas.com



TRÉPANS DIAMANT BÉTON

KEP65

Trépan diamanté spécialement conçu pour le forage des emplacements des prises électriques dans les murs



Trépan forage à sec avec un perceuseur d'une puissance minimale de 800w. Qualité acier chromé, haute performance pour usage professionnel. Raccord M-16 femelle - Longueur utile 65mm.

MATÉRIAUX : Béton, Matériaux abrasifs, Maçonnerie, Brique, Matériaux de construction, Grès calcaire

Réf.	Ø	Raccord	Nb	Segments	Machines	Coupes
				L x ep x h		
CL-KEP6568	68	M16	3	24 x 3,5 x 7		
CL-KEP6582	82		4			


KIXP70

Trépan diamanté de technologie ARIX gamme supérieure, emplacement des prises



Trépan diamanté haut de gamme, coupe et rendement optimal. Issue de la technologie de diamants alignés ARIX. Segments soudés laser avec des diamants positionnés, sécurité optimale. Segmentation courte 14 x 3,5 x 10mm pour plus de vitesse. Pour des exigences extrêmes et constantes. Compatible avec carter d'aspiration type KC708. Raccord M-16 femelle - Longueur utile 70mm.

MATÉRIAUX : Béton, Béton armé, Matériaux abrasifs, Maçonnerie, Matériaux de construction, Brique, Grès calcaire



Réf.	Ø	Raccord	Nb	Segments	Machines	Coupes
				L x ep x h		
CL-KIXP7068	68	M16	5	14 x 3,5 x 10		
CL-KIXP7082	82		7			

KPS8

Trépan diamanté forage à sec pour emplacement des prises qualité standard



Trépan standard à segments turbo rainurés soudés laser, excellent rapport qualité/prix, très bon rendement. Raccord M-16 femelle - Longueur utile 70mm. Compatible avec carter d'aspiration type KC708.

MATÉRIAUX : Béton, Matériaux abrasifs, Maçonnerie, Brique, Matériaux de construction, Grès calcaire

Réf.	Ø	Raccord	Nb	Segments	Machines	Coupes
				L x ep x h		
CL-KPS868	68	M16	3	24 x 3,5 x 8		
CL-KPS882	82		4			

KIT-KSP8

Coffret trépan diamantés spécial prises



Coffret alu comprenant :

- 1 Carter d'aspiration
- 1 Pointe de centrage
- 1 Adaptateur Hex et 1 Adaptateur SDS plus
- 2 trépan diamantés Ø 68mm et 82mm



Réf.

CL-KIT-KSP8

KC708

Carter d'aspiration pour trépan diamanté



M-16 male x M-16 femelle + pointe de centrage

Réf.

CL-KC708

TREPANS DIAMANT CARRELAGE
KFE32 | Trépan diamanté électrodéposés


Trépan diamanté à dépôt électrolytique conçu pour des coupes nettes dans tous les types de carrelages, et matériaux durs et cassants tels que : le marbre, granit ou porcelaine.
Vitesse optimale 800-1200 RPM.
Coupe à eau à l'aide d'un pulvérisateur type.
Raccord Hexagonal - Longueur utile 32mm.

MATÉRIAUX :
Carrelage dur, Pierre naturelle, Marbre, Granit, Porcelaine

Réf.	Ø
CL-KFE3206	6
CL-KFE3208	8
CL-KFE3210	10
CL-KFE3212	12
CL-KFE3214	14
CL-KFE3216	16
CL-KFE3218	18
CL-KFE3220	20
CL-KFE3222	22
CL-KFE3225	25
CL-KFE3227	27
CL-KFE3232	32



Réf.	Ø
CL-KFE3235	35
CL-KFE3238	38
CL-KFE3240	40
CL-KFE3245	45
CL-KFE3250	50
CL-KFE3260	60
CL-KFE3265	65
CL-KFE3268	68
CL-KFE3273	73
CL-KFE3275	75
CL-KFE3283	83

KIT-KFE8 | Coffret de perçage de 8 trépan électrodéposés


Assortiment de trépan diamantés pour tous carrelages durs, marbre, granit, et porcelaine.
Perçage à eau avec l'aide de pulvérisateur type.
Vitesse optimale 800-1200 RPM.
Raccord Hexagonal.

Coffret alu comprenant : 8 trépan
ø 10 / 20 / 32 / 40 / 45 / 50 / 65 / 75mm



Réf.
CL-KIT-KFE8

KIT-KFE12 | Coffret de perçage de 12 forets électrodéposés petits diamètres


Assortiment de forets diamantés pour tous carrelages durs, marbre, granit, et porcelaine.
Vitesse optimale 800-1200 RPM.
Perçage à l'eau à l'aide de pulvérisateur type.
Raccord Hexagonal

Coffret alu comprenant 12 forets :
• 3 forets ø 6 / 8mm
• 2 forets ø 10 / 12 / 14mm



Réf.
CL-KIT-KFE12



TRÉPANS DIAMANT CARRELAGE

**KXB****Trépan conçu pour le grès et pierres naturelles**

Trépan de technologie « Vacuum Brazed » (brasage sous vide) conçu spécialement pour les meuleuses d'angles et les perforateurs.

Vitesse optimale 10.000-12.000 rpm.

Raccord M-14.

Longueur utile $\varnothing 6 / 14 = 32\text{mm}$

Longueur utile $\varnothing 18 / 82 = 50\text{mm}$

$\varnothing 6 / 14\text{mm}$ de conception cire pour la lubrification.

MATÉRIAUX :

Carrelage dur, Pierre naturelle, Carrelage, Céramique, Grès

Réf.	Ø	Raccord
CL-KXB06	6	M14
CL-KXB08	8	
CL-KXB10	10	
CL-KXB12	12	
CL-KXB14	14	
CL-KXB18	18	
CL-KXB20	20	
CL-KXB25	25	
CL-KXB27	27	
CL-KXB32	32	
CL-KXB35	35	
CL-KXB38	38	



Réf.	Ø	Raccord
CL-KXB40	40	M14
CL-KXB42	42	
CL-KXB45	45	
CL-KXB50	50	
CL-KXB55	55	
CL-KXB60	60	
CL-KXB65	65	
CL-KXB68	68	
CL-KXB72	72	
CL-KXB75	75	
CL-KXB82	82	

**KIT-KXB5****Coffret de 5 trépan diamantés M14 conçus spécialement pour meuleuse**

Coffret alu comprenant :

- 5 trépan $\varnothing 20 / 27 / 35 / 55 / 68\text{mm}$, 1 clé de serrage 19mm
- Perçage à sec, raccord M14.

MATÉRIAUX : Carrelage dur, Pierre naturelle, Brique, Béton, Grès, Céramique



Réf.

CL-KIT-KXB5

TREPANS DIAMANT CARRELAGE
KXP | Trépan Haut de gamme conçu pour le grès et pierres naturelles Super Premium


Trépan de technologie « Vacuum Brazed » (brasage sous vide) conçu spécialement pour les meuleuses d'angles et les perforateurs.
 Diamant haute concentration, rendement optimal.
 Vitesse optimale 10.000 / 12.000 rpm.
 Perçage à sec ou à eau.
 Raccord M-14.
 Longueur utile $\varnothing 6 / 14 = 35\text{mm}$
 Longueur utile $\varnothing 18 / 82 = 50\text{mm}$
 $\varnothing 5 / 18\text{mm}$ de conception cire pour la lubrification.

MATÉRIAUX :
Carrelage dur, Pierre naturelle, Carrelage, Céramique, Grès

Réf.	Ø	Raccord
CL-KXP005	5	M14
CL-KXP006	6	
CL-KXP008	8	
CL-KXP010	10	
CL-KXP012	12	
CL-KXP014	14	
CL-KXP016	16	
CL-KXP018	18	
CL-KXP020	20	
CL-KXP022	22	
CL-KXP025	25	
CL-KXP027	27	
CL-KXP028	28	
CL-KXP030	30	
CL-KXP032	32	
CL-KXP035	35	
CL-KXP038	38	
CL-KXP040	40	
CL-KXP042	42	
CL-KXP045	45	



Réf.	Ø	Raccord
CL-KXP050	50	M14
CL-KXP055	55	
CL-KXP060	60	
CL-KXP065	65	
CL-KXP068	68	
CL-KXP073	73	
CL-KXP075	75	
CL-KXP080	80	
CL-KXP082	82	
CL-KXP085	85	
CL-KXP090	90	
CL-KXP095	95	
CL-KXP100	100	
CL-KXP110	110	
CL-KXP115	115	
CL-KXP120	120	
CL-KXP125	125	
CL-KXP130	130	
CL-KXP150	150	

**BEST
SELLER**
KIT-KXEP6M
Coffret de perçage à 6 forets diamantés M14 petits diamètres conçu pour meuleuse


Assortiment de 6 forets diamantés pour tout perçage dans carrelages durs, marbre, granit, et porcelaine.

Coffret Alu comprenant :

2 forets $\varnothing 6\text{mm}$, et 1 foret $\varnothing 8 / 10 / 12 / 14\text{mm}$ + 1 Guide de perçage

MATÉRIAUX : Carrelage dur, Pierre naturelle, Carrelage, Grès, Granit, Céramique



Réf.	Désignation
CL-KIT-KXEP6M	6 Forets à connexion M14



TREPANS DIAMANT CARRELAGE

BEST SELLER

KXE

Foret diamanté connexion embout de serie 1/4"



Foret de technologie « vacuum brasé » brasage sous vide, conçu spécialement pour perceuse avec porte embout de série 1/4".

Longueur utile 32mm.

Vitesse optimale 800-1200 RPM.

Perçage à sec ou à eau.

MATÉRIAUX :

Carrelage dur, Pierre naturelle, Carrelage, Grès, Granit, Céramique

Réf.	Ø	Raccord
CL-KXE06	6	EMBOUT 1/4"
CL-KXE08	8	
CL-KXE10	10	



Réf.	Ø	Raccord
CL-KXE12	12	EMBOUT 1/4"
CL-KXE14	14	

KXEP

Foret diamanté connexion embout de série 1/4"
Super Premium

Foret de technologie « vacuum brasé » brasage sous vide, conçu spécialement pour perceuse avec porte embout de série 1/4", diamant haute concentration, longue longévité.

Raccord embout série 1/4" - Longueur utile 32mm.

Vitesse optimale 800-1200 RPM

Perçage à sec ou à eau.

MATÉRIAUX :

Carrelage dur, Pierre naturelle, Carrelage, Grès, Granit, Céramique

Réf.	Ø	Raccord
CL-KXEP05	5	EMBOUT 1/4"
CL-KXEP06	6	
CL-KXEP08	8	



Réf.	Ø	Raccord
CL-KXEP10	10	EMBOUT 1/4"
CL-KXEP12	12	
CL-KXEP14	14	

BEST SELLER

KIT-KXEP6H

Coffret de perçage à 6 forets
diamantés Hexagonal
petits diamètres conçu pour perceuse

Assortiment de 6 forets diamantés pour tout perçage dans carrelages durs, marbre, granit, et porcelaine.

Coffret Alu comprenant :

2 forets ø 6mm, et 1 foret ø 8 / 10 / 12 / 14 mm + 1 Guide de perçage

MATÉRIAUX : Carrelage dur, Pierre naturelle, Carrelage, Grès, Granit, Céramique



Réf.	Désignation
CL-KIT-KXEP6H	6 Forets hexagonal

TREPANS DIAMANT CARRELAGE
KIT-KXG5
Coffret de 5 trépan diamantés 1/2 Gaz avec inducteur d'eau pour perceuse


Trépan spécialement conçu pour recevoir une tête d'induction d'eau pour perceuse. Très bonne longévité et vitesse de perçage.

Coffret alu comprenant:

- 5 trépan de \varnothing 6 / 8 / 10 / 12mm.
- 1 guide de perçage, et 1 tête d'induction d'eau (raccord 1/2" gaz femelle + 6 pans hexagonales)

MATÉRIAUX :

Carrelage dur, Pierre naturelle, Grès, Granit, Marbre



Réf.

CL-KIT-KXG5

KXG70
Trépan diamanté 1/2 gaz pour perforateur


Trépan spécialement conçu pour recevoir une tête d'induction d'eau pour des forages de qualité. Très bonne longévité et vitesse de perçage.

Raccord 1/2" mâle - Longueur utile 70mm.

Perçage à eau.

MATÉRIAUX : Carrelage dur, Pierre naturelle, Grès, Granit

Réf.	\varnothing	Raccord
CL-KXG7006	6	1/2 GAZ
CL-KXG7008	8	



Réf.	\varnothing	Raccord
CL-KXG7010	10	1/2 GAZ
CL-KXG7012	12	

KXG40
Trépan diamanté 1/2 gaz pour perforateur


Trépan spécialement conçu pour recevoir une tête d'induction d'eau pour des forages de qualité.

Très bonne longévité et vitesse de perçage.

Raccord 1/2" mâle - Longueur utile 40mm.

Perçage à eau.

MATÉRIAUX : Carrelage dur, Pierre naturelle, Grès, Granit

Réf.	\varnothing	Raccord
CL-KXG40020	20	1/2 GAZ
CL-KXG40030	30	
CL-KXG40035	35	
CL-KXG40040	40	
CL-KXG40045	45	
CL-KXG40050	50	
CL-KXG40060	60	



Réf.	\varnothing	Raccord
CL-KXG40065	65	1/2 GAZ
CL-KXG40068	68	
CL-KXG40075	75	
CL-KXG40082	82	
CL-KXG40100	100	
CL-KXG40120	120	

KF
Fraisoir diamanté de finition


Perçage et réalisation de formes rondes ou ovales dans les carrelages.

Possibilité de fraiser et chanfreiner.


Vitesse optimale 10.000 RPM.

Perçage à sec ou à eau.

Raccord M-14 pour meuleuse.

MATÉRIAUX : Carrelage dur, Pierre naturelle, Quartz, Granit, Marbre, Grès

Réf.	\varnothing	Raccord
CL-KF08	8	M14
CL-KF10	10	
CL-KF20	20	





ACCESSOIRES POUR FORETS ET TREPANS

ACCESSOIRES

	Réf.	Descriptif	Utilisation
	CL-GPV	Guide de perçage avec ventouse	OPTIONS A TOUS NOS FORETS ET TREPANS
	CL-GP82	Guide de perçage grand format avec ventouse concept roulement à billes pour \varnothing de 20 à 82mm	
	CL-GP35	Guide de perçage petit format Pour \varnothing de 8 à 35mm	
	CL-PL	Pulvérisateur - 1 L	
	CL-AD12	Tête d'induction d'eau Raccord 1/2 gaz femelle + Hexagonale	
	CL-M146	Adaptateur M-14 mâle -queue 6mm	OPTIONS A TOUS NOS TREPANS ET COURONNES SELON LE RACCORD
	CL-HM14	Adaptateur M-14 mâle - 6 pans hexagonale	
	CL-SM14	Adaptateur M-14 mâle - SDS Plus	
	CL-SM16100	Adaptateur SDS plus - M-16 mâle - L 100mm	
	CL-SM16240	Adaptateur SDS plus - M-16 mâle - L 240mm	
	CL-HM16100	Adaptateur HEX x M-16 mâle - L 100mm	
	CL-HM16240	Adaptateur HEX x M-16 mâle - L 240mm	
	CL-PC120	Pointe de centrage \varnothing 6,5 x 120mm	
	CL-PC240	Pointe de centrage \varnothing 10 x 240mm	
	CL-KPC	Pointe de centrage pour carter Foret pilote longueur 150 mm	
	CL-C24	Clé de serrage \varnothing 24 x 220mm	
	CL-PF200	Pierre d'affûtage 200 x 50 x 20mm	OPTIONS A TOUS NOS DISQUES ET COURONNES
	CL-PF330	Pierre d'affûtage 330 x 280 x 50mm	
	CL-BR40	Bague Anti-Serrage pour couronne 40 x 32 x 2,0mm	OPTIONS A TOUTES NOS COURONNES

PHOTOS NON CONTRACTUELLES